


ÅRSRAPPORT

2010/2011

BUDGET

2011/2012



RØDBY VARMEVÆRK A.M.B.A.

I N D H O L D

	Side
Ledelsesberetning	3-10
Anvendt regnskabspraksis	11-12
Resultatopgørelse for 2010/2011	13-15
Regnskabsspecifikationer for 2010/2011	16-21
Budget for 2011/2012	13
Budgetspecifikationer for 2011/2012	16-19
Oversigt over anlægsaktiver	22
Ledelsespåtegning	23
Revisionspåtegning	24

RØDBY VARMEVÆRK A.M.B.A.

Ledelsesberetning for året 2010/2011.

Selskabsoplysninger

Rødby Varmeværk, Grønvej 7 B, 4970 Rødby. CVR-nr. 24 59 13 28.

Telefon 54 60 14 92 / 54 60 20 61. Telefax 54 60 26 21.

E-mail: roedbyvarme@stofanet.dk Hjemmeside: www.roedbyvarme.dk

Hjemsted: Lolland Kommune.

Formand: Finn S. Hansen, Havrevænget 14, 4970 Rødby.

Næstformand: Jens O. Hansen, Egevej 35, 4970 Rødby.

Bestyrelsesmedlemmer: Villy Grønlund Hansen, Egevej 10, 4970 Rødby.
P. Villy Cieslak, Mølløvænget 19, 4970 Rødby.
H. Ole Sørensen, Elmevang 14, 4970 Rødby.

Revision: aage maagensen statsautoriseret revisionsaktieselskab, C. E. Christiansens Vej 56, 4930 Maribo.

Pengeinstitut: Nordea, Østergade 23, 4970 Rødby.

Hovedaktiviteter

Som det fremgår af varmemærkets vedtægter, har varmemærket som formål at drive fjernvarmeforsyning i Rødby By.

Langt hovedparten af varmeproduktionen sker via halm. I spidsbelastningsperioder og ved havarier kan suppleres ved produktion via olie. Et olieforbrug på nul har i en del år været muligt efter etablering af akkumuleringsstank og større halmkedel i efteråret 2003. I regnskabsåret 2008/2009 blev det imidlertid nødvendigt at anvende ca. 7 m³ olie grundet problemer med hydraulikstation og i regnskabsåret 2009/2010 blev anvendt ca. 41 m³ grundet en ret kold vinterperiode. Endnu større blev olieforbruget i 2010/2011, hvor der blev anvendt 116 m³, hvilket også skete i en ret kold vinterperiode.

Rødby Varmeværk a.m.b.a. ejer varmemærket på Grønvej 7 B, produktionsanlæg og ledningsnet. Som det fremgår senere i denne beretning, er aktiverne delvist lånefinansieret.

Oliepriserne er høje sammenlignet med halmpriser; men det skal erindres, at det også er dyrt at drive et halmkedelanlæg. Det kræver mere mandskab og mere vedligeholdelse i forhold til oliekedelanlæg.

Det er fortsat bestyrelsens mål at have et velfungerende varmemærk, som kan tilbyde værkets forbrugere stabil varmeforsyning til en rimelig pris. Økonomisk er det således *ikke* formålet at skabe hverken under- eller overskud. Dette er helt i overensstemmelse med retningslinjer fra Energitilsynet, der fastslår, at eventuelle over- eller underskud skal indgå i varmemærkets budget for kommende år. Der kan dog foretages henlæggelser til nyinvesteringer.

Kun 1 enkelt ny forbruger i 2010/2011

Vi har i det forløbne regnskabsår etableret yderligere 1 stik, således at vi pr. 31. august 2011 i alt har 1.062 stik. Heraf har ejeren af 1 ejendom indtil videre valgt *ikke* at gøre brug af sit stik, og ejerne af yderligere 2 ejendomme har valgt indtil videre *ikke* at få indlagt stik. De sidstnævnte i alt 3 ejendomme har tilslutningspligt og skal således betale fast bidrag m.m. Totalt set er 92,8% af alle bygninger i Rødby således tilsluttet fjernvarmeforsyningen. De 2 forannævnte (uden indlagt stik) er ikke medregnet.

Pr. 31. august 2011 udgør det samlede tilsluttede areal 182.476 m² (incl. de 3 ejendomme med tilslutningspligt).

Pr. 31. august 2011 udgør potentielle nye fjernvarmeforbrugere blandt eksisterende boliger i alt 78 ejendomme, fordelt med 8 centralvarmeopvarmede (heraf har 2 tilslutningspligt), 55 el-opvarmede, 10 med såkaldt anden opvarmningsform (f.eks. kakkelovn) og 5 med ukendt/ingen opvarmning.

Tekniske data

Nedenstående produktionstal og forbrug af halm, olie, el og spædevand er opgjort for regnskabsår, hvorfor disse for 2010/2011 kun indbefatter 11 måneder.

Ledningstab er opgjort for forbrugsperioden, hvorfor dette for 2010/2011 omfatter 13 måneder.

Produktion 2008/2009	27.655 MWh.	
Produktion 2009/2010	30.180 MWh.	
Produktion 2010/2011	28.973 MWh.	
Halm-/olieforbrug 2008/2009	7.397 tons	7 m ³
Halm-/olieforbrug 2009/2010	8.078 tons	41 m ³
Halm-/olieforbrug 2010/2011	7.617 tons	116 m ³
Maksimal ydeevne, halmkedel/oliekedel	6,3 MW	7,5 MW
	<u>Total</u>	<u>Pr. prod. MWh.</u>
Elforbrug 2008/2009	429.602 kWh.	15,5
Elforbrug 2009/2010	444.538 kWh.	14,7
Elforbrug 2010/2011	463.175 kWh.	16,0
		<u>Vandtab pr. døgn</u>
Spædevand 2008/2009	1.216 m ³	3,3 m ³
Spædevand 2009/2010	1.246 m ³	3,4 m ³
Spædevand 2010/2011	2.312 m ³	6,9 m ³
Ledningstab (varmetab) 2008/2009	7.807 MWh.	27,9% af produktionen
Ledningstab (varmetab) 2009/2010	7.494 MWh.	25,4% af produktionen
Ledningstab (varmetab) 2010/2011	8.613 MWh.	27,6% af produktionen
	<u>Sommer</u>	<u>Vinter</u>
Temperatur an net	75 °C.	80 °C.
Returtemperatur ab net	52 °C.	45 °C.

Miljømæssige oplysninger

Svovlindholdet i fyringsolie udgør 0,05%.

Olievarmeværket anvendte i 2009/2010 ca. 41 m³ olie og udledte derved ca. 20,5 kg svovl til luften. I 2010/2011 er anvendt ca. 116 m³, hvorved der er udledt ca. 58 kg svovl til luften.

Der er *ikke* sket direkte miljøpåvirkninger af vand (via kloak) eller jord.

Askeaffald forekommer kun i forbindelse med varmeproduktion via halm.

Den frigjorte CO₂-emission (kuldioxid) via olie er for 2009/2010 beregnet til ca. 417 tons og for 2010/2011 til ca. 1.180 tons.

Mængden af svovl i halm er af staten beregnet til typisk at udgøre 0,1%.

Beregnet på dette grundlag har varmeværket i 2009/2010 udledt ca. 8,1 tons svovl, dels til luften og dels via aske. Asken spredes på markarealer hos halmleverandører.

I 2010/2011 har svovlmængden udgjort ca. 7,6 tons.

Ved produktion via halm er forbrændingen såkaldt CO₂-neutralt, mens en tilsvarende produktion via olie i 2009/2010 ville have medført en CO₂-emission (kuldioxid) svarende til 7.876 tons.

For 2010/2011 er tallet 7.427 tons.

I forbindelse med produktion via halm sker der udledning af kvælstof-oxider. Mængden måles ikke; men fra 1. januar 2010 er indført en såkaldt NO_x-afgift til staten.

Driftmæssige tiltag og overvejelser

Lovgivningsmæssigt er vi pålagt hvert år at udtage et antal målere til kontrol. Det gjorde vi også i 2011; men kontrollen, der først blev afsluttet efter regnskabsårets slutning, på akkrediteret laboratorium viste også denne gang, at de kontrollerede målere overholdt de fastsatte grænseværdier.

De lidt større fjernvarmeværker har i nogle år skulle påvise energibesparelser i en for de enkelte værker nærmere fastsat størrelsesorden. Rødby Varmeværk har hidtil været fritaget herfor; men er blevet omfattet fra starten af 2010. Rødby Varmeværk skal i hvert kalenderår påvise energibesparelser (næsten udelukkende hos forbrugerne) på 431.000 kWh., svarende til et årsforbrug hos 20-25 husstande. I 2010 var minimumskravet 237.000 kWh., hvorefter det manglende skal indhentes i det følgende kalenderår.

Der er mulighed for at købe sådanne besparelser (til stærkt varieret markedspris); men varmeværkets bestyrelse har besluttet, at besparelserne så vidt muligt skal komme varmeværkets egne forbrugere til gode. Der vil dog for de kommende år være behov for at supplere med eksternt køb.

I 2010 har varmeværket indberettet energibesparelser på 248.489 MWh., hvilket primært er opnået ved nytilslutninger af hidtil el-opvarmede boliger. De manglende energibesparelser (182.511 kWh.) bliver indhentet i det følgende kalenderår.

Rødby Varmeværk har indgået aftaler med lokale håndværksvirksomheder om energibesparelser, hvorefter varmeværket yder tilskud med 30 øre pr. sparet kWh. i forhold til de af Energistyrelsen fastsatte standardværdier.

For 2011 og 2012 er der endvidere indgået aftale om køb af udenbys energibesparelser.

I øvrigt er varmeværket pålagt til Erhvervs- og Byggestyrelsen at indberette varmeleverancer for den enkelte forbruger. Tilsvarende indberetningspligt er pålagt leverandører af el, fyringsolie og naturgas.

Hovedformålet er at vise energiforbruget i bygninger ved at samle opgørelser af energiforbrug i BBR.

Ændret personalesammensætning

I forbindelse med at driftsleder Henning Jacobsen valgte at gå på efterløn næsten samtidig med at en anden medarbejder (Villy Wriedt) valgte at gå på pension, besluttede varmeværkets bestyrelse at reducere antallet af tekniske medarbejdere fra 3 til 2. Det skete med baggrund i, at der i de kommende år næppe kan forventes, at der kommer mange nye tilslutninger og at alle målere er skiftet, således at fjernaflæsning er mulig. Der er fortsat tilknyttet ekstern bistand med vagt hver 3. uge, og bestyrelsen er opmærksom på, at der må forventes tilfælde, hvor der i større omfang end hidtil kan blive behov for ekstern bistand.

En af de hidtidige medarbejdere, Allan Olsen, er blevet ny driftsleder og den hidtidige vagtafløser, Thomas Nielsen, er blevet fuldtidsansat. Den eksterne vagt er overladt til firmaet Kærgård Land – Skov og Træ v/ Benny Christensen, Errindlev.

En lidt kold vinter medførte ubudgetteret overskud

Vinteren 2010/2011 var – i lighed med den forudgående vinter - ret kold, hvilket medførte, at det samlede antal graddage i forbrugsåret i alt udgjorde 3.181,4 (for 13 måneder) mod 3.110,5 i et såkaldt "normalår". Det har naturligvis medført et lidt større forbrug end oprindeligt budgetteret.

Når der ses isoleret på resultatopgørelsen for 2010/2011 har vi – opgjort efter varmforsyningsloven - et underskud på kr. 67.196; men der skal også medregnes overført overskud fra det forudgående år på kr. 639.375.

Derved får vi i et samlet overskud på kr. 572.179, som vi skal overføre til 2011/2012.

Da bestyrelsen i august 2011 vedtog budgettet for 2011/2012, kendte vi naturligvis ikke regnskabsresultatet for 2010/2011. Vi havde for 2010/2011 påregnet et overskud på kr. 265.000 (incl. det overførte overskud fra 2009/2010). På budgetlægnings tidspunktet var der en del ukendte faktorer, og ved regnskabsafslutningen viste varmeforbruget sig at være større end forventet.

Det samlede overskud på kr. 572.179 indgår i regnskabet for 2011/2012, hvor der var budgetteret med et overskud fra 2010/2011 på kr. 265.000. Beløbet er således kr. 307.179 større end budgetteret ved budgetlægningen for 2011/2012; men svarer til kun ca. 2,8% af den forventede nettoomsætning.

Det er som tidligere nævnt *ikke* bestyrelsens hensigt at opsamle hverken underskud eller overskud; men stabile priser må tilstræbes.

Konkurrencedygtige varmepriser

Vi har konstateret, at det i Rødby i 2009/2010 gennemsnitligt kostede kr. 11.250 (incl. moms) at opvarme en bolig på 130 m² (et såkaldt gennemsnitshus) med et årligt forbrug på 18.100 kWh. Beløbet er en del under landsgennemsnittet for 2010, både for halmfyrede værker (kr. 12.142) og totalt for alle værker (kr. 14.666). For sidstnævnte må dog bemærkes, at dette beløb reduceres til kr.

12.805, såfremt der beregnes et vægtet gennemsnit, hvor den solgte mængde benyttes som faktor, hvorved storbyerne (der i stort omfang har affaldsforbrænding) vægter relativt mere.

Rødby's pæne resultat sættes yderligere i relief af, at vi har relativt få storforbrugere, hvilket gør omkostningerne pr. forbruger større end værker, der har flere storforbrugere (f.eks. boligblokke). Vi har altså et stort forsyningsnet i forhold til antallet af forbrugere og dermed større ledningstab.

Landsgennemsnitstallene for 2011 forelå ikke ved regnskabsårets slutning; men for Rødby Varmeværks vedkommende vil beløbet for det såkaldte gennemsnitshus i 2011/2012 udgøre kr. 11.476, idet forbrugsbidraget fra 1. september 2011 er forøget med 1,25 øre (incl. moms) pr. kWh.

Ændrede vedtægter

Primært med henblik på ændret regnskabsperiode havde bestyrelsen til den ordinære generalforsamling i januar 2011 indstillet en række ændringer af varmeværkets vedtægter. Vedtægtsændringsforslagene indeholdt samtidig en ajourføring af en række mindre punkter på grundlag af anbefalinger fra Dansk Fjernvarme. Bortset fra bestemmelser om at give alle varmeaftagere stemmeret blev alle vedtægtsændringsforslagene godkendt ved den ordinære generalforsamling og senere endeligt godkendt ved ekstraordinær generalforsamling i februar 2011.

På grundlag af en avisartikel udbad Energitilsynet sig imidlertid en redegørelse for de ved den ordinære generalforsamling nedstemte forslag, hvilket førte til et pålæg fra Energitilsynet om at varmeværket skulle ændre sine vedtægter, således at også lejere m.fl. kunne få adgang til at stemme ved generalforsamlinger.

Varmeværkets bestyrelse måtte naturligvis efterkomme et sådant pålæg, hvilket der da også i mange år har været taget højde for i varmeværkets vedtægter. Det fremgår deraf, at bestyrelsen er bemyndiget til at foretage vedtægtsændringer, som er nødvendige på grundlag af offentlige myndigheders krav, uden at den normale procedure for vedtægtsændringer skal følges. Det er blot et krav, at bestyrelsen på førstkommande generalforsamling redegør for sådanne ændringer.

Specifikt har Energitilsynets krav medført følgende vedtægtsændringer:

- a. I § 17, stk. 3, litra 6 er efter ordet andelshaverne tilføjet ”/varmeaftagere” og ”andelshaverne” er ændret til ”andelshavere”.
- b. I § 17, stk. 4 er som nyt punktum (nederst i stykket) indsat ” For udlejningsejendomme, andelsboligforeninger, ejerlejlighedsforeninger og boligselskaber udøves stemmeretten af andelshaveren, med mindre denne vælger at delegere stemmeretten til varmeaftagerne. Hvis andelshaveren vælger at delegere stemmeretten til varmeaftagerne, er disse berettiget til at afgive 1 stemme pr. registreret lejemål, såfremt selskabet senest 8 dage før generalforsamlingen modtager en opdateret navnefortegnelse fra andelshaveren over de registrerede boliger/lejemål.”

Der er således kun et enkelt af bestyrelsens oprindelige vedtægtsændringsforslag, som ikke er gennemført. Det er forslaget om, at vedtægtsændringer kun kan besluttes af andelshavere; men det har næppe nogen praktisk betydning.

I øvrigt har Lolland Byråd godkendt såvel de generalforsamlingsbesluttede vedtægtsændringer som de af Energitilsynet pålagte.

Kommunegaranti

Rødby Kommune har ved låneoptagelse meddelt indeståelse (garantistillelse) for betaling af renter og afdrag for lån hos KommuneKredit, hvor restgælden vedrørende ledningsnet ved regnskabsårets slutning udgør kr. 332.698 og vedrørende produktionsanlæg m.m. udgør kr. 2.475.000,00. Herud-

over foreligger der kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse hos KommuneKredit til delvis dækning af udgifter vedrørende etablering af nyt askelager m.m., hvor restgælden ved regnskabsårets slutning udgør kr. 457.143.

Lånet til produktionsanlæg er optaget i KommuneKredit med variabel rente; men således at den årlige rente i hele perioden udgør 4,04%, hvilket sikres af Nordea via en såkaldt renteswab. Hvis denne renteswab blev lukket (af varmemærket) ved udgangen af september 2011 skulle vi til Nordea have betalt kr. 112.371, hvilket er udtryk for den merrente, som skulle indbetales af varmemærket i den resterende periode, såfremt kurser og renter forholdt sig uændret.

Arsopgørelser og restancer

Ved forbrugsårets slutning foretages – for den enkelte forbruger – endelig opgørelse på grundlag af det faktiske forbrug, hvorefter for meget indbetalte beløb tilbagebetales eller modregnes i den pr. 1. oktober forfaldne rate; mens efterbetalinger opkræves sammen med den pr. 1. oktober forfaldne rate.

I forbindelse med årsaflysningerne ultimo august 2011 blev det konstateret, at elforsyningen til fjernvarmemåleren hos 27 forbrugere periodevis havde været afbrudt eller måleren defekt. Forbruget blev derfor ansat forholdsmæssigt.

Desværre må det konstateres, at varmemærket må sende et stort antal sager til inkasso via advokat. Ved udgangen af regnskabsåret 2009/2010 havde varmemærket 31 verserende inkassosager for et samlet beløb på kr. 102.074,51. Ved udgangen af regnskabsåret 2010/2011 er der 17 verserende sager med et samlet beløb på kr. 67.844. Endvidere var varmforsyningen ved udgangen af august 2011 afbrudt ved 19 målere, hvilket er det højeste antal i varmemærkets historie.

Fremtidsplaner

Der er i slutningen af regnskabsperiodens foretaget isolering af pumper og brønde, hvilket forventes at medføre en reduktion af varmetabet og dermed en reduktion af produktionsomkostningerne.

Det må forventes, at der om ca. 5 år bliver behov for nyt produktionsanlæg. Bestyrelsen er endvidere opmærksom på, at der i de kommende år er behov for at udskifte mindre dele af hovedledningsnettet, hvor der er sket etablering/renovering før 1980. Det drejer sig om

- Hele Søndergade (fra 1974)
- Hele Østergade (fra 1977)
- Vestlige del af Vestergade (fra 1974), fra Kirkealle
- Vestlige del af Ringsebøllevej (fra 1975)
- Grønvej (fra 1975), nord-/sydgående
- Nørregade (fra 1978)
- Byskolevej (fra 1976)
- Østlige del af Østergade (fra 1976)
- Vestlige del af Årbyesvej (fra 1978)
- Nordligste del af Kirkealle (fra 1979)
- Sydlige del af Kirkealle (fra 1974), fra Årbyesvej

Disse strækninger af hovedledningsnettet må - ifølge "Varmeplan Danmark" udarbejdet i 2008 af Rambøll Danmark i samarbejde med Ålborg Universitet, Institut for Samfundsudvikling og Planlægning - forventes at skulle udskiftes inden 2020-2030.

På grund af fort stort varmetab og for stort vandspild, er det bestyrelsens hensigt at gamle og rustne hovedledninger på de ovenfor angivne strækninger, skal udskiftet. Senest 2020 vil alle hovedledninger således være udskiftet med betydeligt bedre rør, end dem der blev lagt ned i 1970'erne. De samlede udgifter (incl. udskiftning af stikledninger på de berørte strækninger) er anslået til i alt 8,8 millioner kroner.

Den øvrige del af hovedledningsnettet er etableret/renoveret efter 1980 og må - ifølge samme varmeplan fra 2008 - skønnes at have en restlevetid, der i gennemsnit rækker til 2060, idet kilemuffer, der er etableret efter 1980, er skiftet til svejste muffer.

Det er hensigten i de kommende år (fra 2012/2013) at foretage henlæggelser til nyt produktionsanlæg, hvilket vil ske som en anlægsinvestering, der - med fradrag af foretagne henlæggelser - afskrives over en 10-årig periode. Til denne anlægsinvestering vil blive søgt kommunegaranti for anlægslån.

Udgifter til renovering af eksisterende ledningsnet afholdes i de regnskabsår, hvor renoveringen sker, dog kan der være behov for henlæggelse (og efterfølgende afskrivning) til renovering af et større projekt (renovering af sydlige del af Kirkealle).

Tillæg for ringe afkøling

Med virkning fra 1. august 2008 blev indført et tillæg for ringe afkøling. Ved et forbrug på 10.000 kWh. udgjorde tillægget kr. 125,00 (incl. moms) pr. grad, der afkøles mindre end 20 grader C. Fra 1. august 2010 er afkølingsgrænsen forhøjet til 22 grader C. og prisen samtidig fordoblet. Afkølingsgrænsen ændres fra 1. september 2011 til 23 grader C, og i de følgende 2 år til henholdsvis 24 og 25 grader C.

Afkølingen har betydning for det vand, der cirkulerer i rørsystemet, idet vi ved en ringe afkøling skal pumpe mere vand rundt. Desuden bliver returtemperaturen for høj, hvilket giver større ledningstab i returledningerne.

Serviceordning (FjR-ordning)

I september 2010 måtte bestyrelsen erkende, at det via de indgåede aftaler med lokale håndværksvirksomheder næppe ville være muligt at opnå de pålagte energibesparelser for 2010. Bestyrelsen har derfor i oktober 2010 indgået aftaler med lokale VVS-installationsfirmaer, der er tilsluttet den såkaldte FjR-ordning, om, at disse kan gennemgå anlægget hos den enkelte forbruger og komme med forslag til ændringer. Ikke alle forbrugere har fået tilbud om serviceordningen fra starten; men inden for de næste 5 år vil tilbuddet blive udvidet med ca. 200 forbrugere hvert år, således at alle forbrugere vil få tilbuddet inden for de næste 5 år.

Serviceeftersyn er gratis for boliger, idet varmeværket betaler VVS-installatøren for gennemsyn og rapport. Hvis der foretages forbedringer på forbrugerens varmeinstallation, efter forslag fra installatøren, er det for forbrugerens egen regning.

For erhvervsejendomme (herunder ejendomme med flere boliger) betaler varmeværket samme beløb som for boliger; men i mange tilfælde rækker det ikke til gennemgang af hele anlægget. Restbeløbet betales af virksomheden.

Hensigten med serviceordningen er, at der hvert 6. år foretages et såkaldt hovedeftersyn. Midtvejs i perioden – det vil sige ca. 3 år efter hvert hovedeftersyn - vil blive tilbudt et såkaldt servicetjek, der ligeledes er gratis for boliger.

En bedre afkøling (udnyttelse af fjernvarmevandet) hos den enkelte forbruger medvirker til, at varmetabet i ledningsnettet generelt forventes at kunne forbedres, hvilket i den sidste ende er til gavn for alle forbrugere, idet varmekædets priser så kan holdes på lavest mulige niveau.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Bestyrelsen har overvejet, hvorvidt der skulle investeres i supplerende kapacitet for anvendelse af biobrændsel, således at brug af fyringsolie kunne undgås. Bestyrelsen har i begyndelsen af oktober 2011 besluttet at etablere et pillefyringsanlæg, hvor den samlede anlægssum forventes at udgøre ca. 4,5 millioner kroner.

Herudover har bestyrelsen måttet konstatere, at nogle halmleverandører har meddelt, at de i leveringsåret 2011/2012 ikke kan opfylde indgåede halmleveringskontrakter. Bestyrelsen overvejer, hvorledes man skal forholde sig dertil.

Til styring af fremløbstemperatur er det under overvejelse at anskaffe en såkaldt vejrstation; men disse overvejelser er endnu ikke afsluttet.

Herudover er der ikke forekommet væsentlig begivenheder, som ændrer ved den fremtidige planlægning og/eller væsentligt ved budgettet for 2011/2012.

Anvendt regnskabspraksis

Varmeværket er omfattet af årsregnskabsreglerne for regnskabsklasse A.

Efter korrespondance med Energitilsynet gav vort revisionsfirma udtryk for, at der burde være sammenfald mellem varmeværkets regnskabsperiode og vor aflæsningsperiode. Dette medførte, at bestyrelsen indstillede til generalforsamlingen, at der skete vedtægtsændringer, hvorefter regnskabsperioden blev ændret til at omfatte tidsrummet fra 1. september til 31. august. Årsaflæsningerne, der hidtil var sket primo august blev samtidig ændret til ultimo august.

Som følge af omlægningen indeholder regnskabet for 2010/2011 kun 11 måneder, hvilket naturligvis gør det lidt vanskeligt at sammenligne med såvel regnskabstal for 2009/2010 som budget for 2011/2012.

Ændring af anvendt regnskabspraksis

Der er ændret regnskabspraksis vedrørende småanskaffelser, som nu udgiftsføres i anskaffelsesåret og hensættelse til tab på debitorer, der ikke tidligere er hensat. Ændringerne har ingen indflydelse på resultatet, idet der samtidig vil ske ændring i posten tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalingen (specifikation N) med samme beløb, ligesom der heller ikke sker ændringer i balancesum eller egenkapital.

Derudover er den anvendt regnskabspraksis uændret.

Halm-, olie- og materialelagre opgøres til dagsværdi.

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris, der er afskrivningsgrundlaget, med fradrag af afskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er helt færdiggjort til efterfølgende ibrugtagning.

De enkelte aktiver afskrives – efter årsregnskabslovens bestemmelser - lineært (lige store årlige beløb) over en periode vurderet på aktivets brugstid. Småanskaffelser under kr. 12.300 udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Efter varmemforsyningsloven skal alle aktiver afskrives over en periode på 5-30 år uanset aktivets brugstid.

Salg af varme, som udgør langt den væsentligste del af nettoomsætningen, indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering har fundet sted inden udgangen af regnskabsåret. Der er for 2009/2010 indregnet varmemeforbrug for august og september beregnet på grundlag af graddage.

Tilgodehavender (hos forbrugere m.fl.) indregnes til amortiseret (afdraget/afskrevet) kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal (pålydende) værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab på debitorer.

Der er foretaget periodisering (beregning/fordeling) af

- renter
- vagthonorarer, beregnede feriepenge m.m.
- edb-udgifter
- serviceaftaler

Leasingudgifter vedrørende bil er udgiftsført løbende.

Ved leasingaftalens udløb pr. 1. februar 2011 har Rødby Varmeværk erhvervet bilen for den forud aftalte pris på kr. 50.000 (excl. moms).

Hvile i sig selv princippet

Over- og underdækninger.

Selskabet er underlagt det særlige hvile-i-sig-selv-princip i henhold til varmemforsyningsloven. Princippet medfører, at årets over- eller underdækning skal tilbageføres eller kan opkræves hos forbrugerne ved indregning i efterfølgende års priser. Årets over- eller underdækning indregnes derfor som henholdsvis en omkostning eller en indtægt i resultatopgørelsen. Den akkumulerede over- eller underdækning efter varmemforsyningslovens regler er udtryk for et mellemværende med forbrugerne og indregnes i balancen under hensatte forpligtelser eller tilgodehavender.

Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetaling

Investeringer i grunde, bygninger, produktionsanlæg og andre anlæg indregnes i varmeprisen i henhold til varmemforsyningslovens regler om afskrivninger og henlæggelser, og er udtryk for forbrugernes finansiering af anlægsinvesteringer. I årsrapporten indregnes afskrivningerne over aktivernes forventede brugstid.

Tidsmæssige forskelle mellem indregning i varmeprisen og i årsrapporten udtrykker således enten en udskudt eller fremskudt betaling fra forbrugerne i forhold til den regnskabsmæssige værdi, der – bortset fra areal-erhvervelse – vil udlignes over tid. Forskellene indregnes i balance under henholdsvis tilgodehavender eller hensatte forpligtelser.

Efter selskabsskattelovens § 3, nr. 4, er Rødby Varmeværk skattefri.

Resultatopgørelse for perioden 01.10.2010-31.08.2011

	<u>Regnskab 2010/2011</u>	<u>Regnskab 2009/2010</u>	<u>Budget *) 2011/2012 (ej revideret)</u>	<u>Specifi- kation</u>
Nettoomsætning i alt	10.632.917	11.340.234	10.833.000	A
Produktionsomkostninger	8.341.196	7.945.060	7.645.320	B
Bruttoresultat	2.291.721	3.395.174	3.187.680	
Distributionsomkostninger	990.415	1.021.659	2.211.671	C
Administrationsomkostninger	992.237	987.899	1.302.680	D
Andre driftindtægter	310.533	227.691	244.000	E
Andre driftudgifter	31.366	51.956	62.000	F
Renteindtægter	7.545	18.399	4.000	G
Renteudgifter og gebyrer	140.952	205.902	123.000	H
Hensat til tab på debitorer	50.000	0	0	
Ordinært resultat	404.830	1.373.848	- 263.671	
Ekstraordinære indtægter	0	0	0	
Ekstraordinære udgifter	0	0	0	
Årets resultat før årsreguleringer	404.830	1.373.848	- 263.671	
Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetaling -	472.027	- 602.407		N
Årets over-/underdækning	<u>67.196</u>	- <u>771.441</u>	<u>265.000</u>	
Årets resultat	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.329</u>	

*) Budgettal for 2011/2012 er angivet efter varmemforsyningslovens bestemmelser.

Balance pr. 31.08.2011

ANLÆGSAKTIVER

<i>Materielle anlægsaktiver</i>	Regnskab 2010/2011	Regnskab 2009/2010	Specifi- kation
Grund og bygninger	711.993	1.053.239	I
Produktionsanlæg m.m.	1.642.930	2.380.451	J
Andre anlægsaktiver	1.548.906	1.762.019	K
Småanskaffelser	0	30.047	
Materielle anlægsaktiver i alt	3.903.829	5.225.756	

<i>OMSÆTNINGSAKTIVER</i>	Regnskab 2010/2011	Regnskab 2009/2010	Specifi- kation
Varebeholdninger			
Lagerbeholdninger	1.003.536	875.514	L
Værdipapirer			
Andelsbevis, DFF-edb a.m.b.a.	1.000	1.000	
Tilgodehavender			
Indestående i pengeinstitutter	289.768	48	
Andre tilgodehavender	950.127	705.729	M
Periodiserede forsikringspræmier	12.637	95.913	
Diverse periodiseringer	55.474	49.408	
Beregnet varmekonsum	0	606.574	
Omsætningsaktiver i alt	2.312.542	2.334.184	

AKTIVER I ALT

6.216.371 7.559.940

PASSIVER

Gældsforpligtelser (kort- og langsigtede)	Regnskab 2010/2011	Regnskab 2009/2010	Specifi- kation
Egenkapital	0	0	
KommuneKredit, 3,85% p.a.	332.698	659.879	
KommuneKredit, variabel rente (swab-rente 4,04% p.a.)	2.475.000	3.375.000	
KommuneKredit, variabel rente	457.143	571.429	
Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger	1.124.434	602.407	N
Overdækning til indregning i efterfølgende års priser	572.179	639.375	O
Kassekredit, Nordea, variabel rente	0	785.826	
Årsafregning, forbrugerne	450.753	253.536	
Forudbetalte rateindbetalinger	0	5.397	
Momsafregning	142.681	- 59.530	
Diverse kreditorer	441.316	456.437	
Anden gæld (A-skat m.m.)	64.273	86.161	
Periodeafgrænsningsposter	140.081	170.931	P
Deposita	15.813	13.092	
Gældsforpligtelser i alt	6.216.371	7.559.940	

PASSIVER I ALT

6.216.371 7.559.940

Regnskabsspecifikationer

<i>Specifikation A, nettoomsætning</i>	<u>Regnskab 2010/2011</u>	<u>Regnskab 2009/2010</u>	<u>Budget 2011/2012</u> <i>(ej revideret)</i>
Fast bidrag	2.010.755	2.179.595	2.190.000
Forbrugsbidrag	9.031.777	8.810.495	8.430.000
Abonnementsbidrag	195.260	211.444	213.000
Periodiseret forbrugsbidrag	- 606.574	138.700	0
Ændringer af årsopgørelser, forudgående år	1.698	0	0
Nettoomsætning i alt	10.632.917	11.340.234	10.833.000

Der er de forudgående år foretaget periodisering (beregning) af forbrugsbidrag for august og september måneder. Efter omlægning af regnskabsåret ophører denne periodisering. Den ved udgangen af regnskabsåret 2009/2010 tilbageværende saldo indgår i nettoomsætningen for 2010/2011.

Varmesalget udgjorde i 2010/2011 22.579 MWh. og i 2009/2010 22.026 MWh.

Hovedledningslængden udgør 16,919 km og stikledningslængden 19,456 km.

<i>Specifikation B, produktionsomkostninger</i>	<u>Regnskab 2010/2011</u>	<u>Regnskab 2009/2010</u>	<u>Budget 2011/2012</u> <i>(ej revideret)</i>
Produktion	5.056.736	4.322.247	4.284.000
Vedligeholdelse af produktionsapparat	610.695	925.611	824.000
Vedligeholdelse af øvrige anlæg m.m.	46.364	18.881	73.000
Afskrivning, produktionsanlæg m.m.	793.484	793.484	804.417
Afskrivning, askelagerbygning m.m.	341.246	341.246	341.246
Afskrivning, areal-erhvervelse *)	0	0	5.900
Afskrivning, værktøj m.m. **)	72.425	0	4.757
Køb af el	363.664	360.398	371.000
Driftsledelse	1.051.309	1.177.184	929.000
Øvrig styring	5.273	6.009	8.000
Produktionsomkostninger i alt	8.341.196	7.945.060	7.645.320

*) Efter årsregnskabsloven kan der ikke afskrives på areal-erhvervelse.
Efter varmemforsyningsloven afskrives kr. 5.900 i 2010/2011 og de efterfølgende 4 år.

**) Udgiftsføres i anskaffelsesåret efter årsregnskabslovens bestemmelser.
Efter varmemforsyningslovens bestemmelser afskrives beløbet over en 5-årig periode.

Produktionsomkostningerne er i 2010/2011 øget primært grundet periodevis produktion via olie.

Der er i budgettet for 2010/2011 regnet med, at 1% af produktionen sker via olie.

I driftsledelse indgår 70% af de samlede personaleudgifter og 7/9 af de samlede telefonudgifter.

For kalenderårene 2011 og 2012 er der med EnergiNord indgået aftale om en fast pris på levering af el, dog kun for den del der *ikke* vedrører den såkaldte prioriterede el.

<i>Specifikation C, distributionsomkostninger</i>	<u>Regnskab 2010/2011</u>	<u>Regnskab 2009/2010</u>	<u>Budget 2011/2012</u> <i>(ej revideret)</i>
Hovedledninger	109.733	149.922	687.000
Afskrivning, hovedledninger *)	335.255	335.255	136.206
Afskrivning, trykforøgerstation, Vestergade	6.932	0	28.465
Afskrivning, bil	10.000	0	10.000
Stikledninger	144.978	87.204	985.000
Brønde	56.133	1.540	70.000
Målerudgifter	17.095	62.235	37.000
Driftsledelse	308.909	385.503	256.000
Øvrig styring	1.380	0	2.000
Distributionsomkostninger i alt	990.415	1.021.659	2.211.671

*) Det angivne beløb er efter årsregnskabslovens bestemmelser.

Efter varmemforsyningsloven er afskrevet kr. 937.662, hvorefter saldoen udgør kr. 136.206, som afskrives i 2011/2012.

I 2010/2011 er foretaget udskiftning af hovedventiler og brønde. Dette arbejder er planlagt fortsat i 2011/ 2012; men udskydes eventuelt til udførelse i forbindelse med ledningsrenovering.

I 2009/2010 er foretaget udskiftning af del af hovedledning i Stadionalle. Asfaltering er foretaget efter 1. oktober 2010.

Fra regnskabsåret 2009/10 er afskrivningsprofilen for hovedledninger ændret, således at den sidste del af afskrivningen er nogenlunde sammenfaldende med sidste afdrag på lånet for samme.

Der er i 2009/10 etableret trykforøgerstation i Vestergade. Anlægsudgifterne afskrives over en 6-årig periode. Afskrivning af bil sker over 5 år.

Der har i regnskabsåret 2009/2010 kun været 1 nyttilslutning.

I driftsledelse indgår 20% af de samlede personaleudgifter og 2/9 af de samlede telefonudgifter. Endvidere henhører udgifter til bil under driftsledelse.

I budgettet for 2011/2012 er indeholdt kr. 624.000 til renovering af hovedledning i Søndergade og kr. 880.000 til renovering af stikledninger i samme område.

Udgifterne til driftsledelse er reduceret grundet reduktion af det tekniske personale i begyndelsen af 2011.

<i>Specifikation D, administrationsomkostninger</i>	<u>Regnskab 2010/2011</u>	<u>Regnskab 2009/2010</u>	<u>Budget 2011/2012</u> <i>(ej revideret)</i>
Afskrivning, kontorinventar **)	8.657	0	639
Afskrivning, IT-anskaffelser **)	5.203	0	1.041
Bestyrelse	89.094	96.605	99.000
Møder og repræsentation	35.916	13.123	41.000
Forbrugerinformation	163.344	174.636	121.000
Administration	528.240	552.511	588.000
IT-udgifter	26.647	30.066	32.000
Revision	30.175	24.615	45.000
Administrationsudgifter i øvrigt	39.939	41.196	42.000
Tilskud til energibesparelser	65.024	55.147	333.000
Administrationsomkostninger i alt	992.237	987.899	1.302.680

**) Udgiftsføres i anskaffelsesåret efter årsregnskabslovens bestemmelser.

Efter varmemforsyningslovens bestemmelser afskrives beløbet over en 5-årig periode.

I udgifterne til bestyrelse – for 2010/2011 - indgår formandshonorar med kr. 78.094. Formandshonoraret udgør 25% af forretningsførerlønningen.

I beløbet vedrørende administration indgår inkassoomkostninger og tab på fordringer. Der er i budgettet for 2011/2012 indregnet betydelig portoforhøjelse fra april 2011.

Der udbetales telefongodtgørelse med kr. 500 pr. kvartal til alle bestyrelsesmedlemmer. Fra 1. januar 2010 udgør formandens telefongodtgørelse kr. 1.000 pr. kvartal.

Lovgivningsmæssigt er varmeværket pålagt at foretage energirådgivning over for de enkelte forbrugere. Denne forbrugerinformation vurderes at vedrøre 10% af det tekniske personales arbejdstid. Beløbet er indeholdt under "forbrugerinformation".

Som følge af pålagte energibesparelser er i budgettet for 2010/2011 påregnet en betydelig udgiftstigning. I samme budget er indregnet omkostninger til særlig revision af energibesparelser.

<i>Specifikation E, andre driftindtægter</i>	<u>Regnskab 2010/2011</u>	<u>Regnskab 2009/2010</u>	<u>Budget 2011/2012</u> <i>(ej revideret)</i>
Udtrædelsesgodtgørelse	5.924	48.474	0
Rykkergebyrer	59.700	54.600	50.000
Lukke- og genåbningsgebyrer	9.450	13.425	4.000
Flyttegebyrer	8.280	6.780	7.000
Skorstensudlejning	40.061	42.458	43.000
Tillæg for ringe afkøling	182.424	91.265	140.000
Holeby-aftale, netto	0	- 31.512	0
Diverse driftindtægter	4.693	2.201	0
Andre driftindtægter i alt	310.533	227.691	244.000

Udtrædelsesgodtgørelse er indbetalt i forbindelse med nedrivning af bygninger uden genopførelse.

Grundet restance har det også i 2010/2011 været nødvendigt at afbryde varmforsyningen til en del forbrugere. Hovedparten af disse har – efter betaling af restancen – fået genåbnet for fjernvarmeforsyningen.

Tillæg for ringe afkøling blev fra 1. august 2010 forøget fra 20^o C. til 22^o C. og afkølingstillægget samtidig fordoblet. Det var forventet, at en ny tilbudt serviceordning ville medføre, at indtægten i 2011/2012 kun ville blive forøget lidt; men er blevet fordoblet.

Fra 1. september 2011 er afkølingsgrænset forhøjet til 23^o C.; men det er bestyrelsens håb, at de forbrugere, der er blevet pålagt tillæg for ringe afkøling, vil overveje de af VVS-installatører foreslåede forbedringer af anlæggene hos de enkelte forbrugere. Hvis det sker, forventes indtægterne for ringe afkøling i 2011/2012 at blive reduceret i forhold til 2010/2011.

Aftalen med Holeby Fjernvarme er annulleret og alle modtagne beløb tilbagebetalt i 2009/2010..

<i>Specifikation F, andre driftudgifter</i>	<u>Regnskab 2010/2011</u>	<u>Regnskab 2009/2010</u>	<u>Budget 2011/2012</u> (ej revideret)
Bidrag til Energitilsynet	14.629	9.905	15.000
Kurser	9.752	31.357	34.000
Kørsel vedrørende kurser og møder	6.985	10.695	8.000
Miljøtilsynsgebyr	0	0	5.000
Andre driftudgifter i alt	31.366	51.956	62.000

<i>Specifikation G, renteindtægter</i>	<u>Regnskab 2010/2011</u>	<u>Regnskab 2009/2010</u>	<u>Budget 2011/2012</u> (ej revideret)
Forbrugerne	5.527	4.207	4.000
Pengeinstitutter	2.018	0	0
Øvrige	0	14.191	0
Renteindtægter i alt	7.545	18.399	4.000

Der er i 2009/10 ekstraordinært sket udbetaling af rentegodtgørelse fra KommuneKredit.

<i>Specifikation H, renteudgifter og gebyrer</i>	<u>Regnskab 2010/2011</u>	<u>Regnskab 2009/2009</u>	<u>Budget 2011/2012</u> (ej revideret)
Pengeinstitutter	967	2.343	11.000
Anlægslån, ledningsudvidelse	17.540	42.806	2.000
Anlægslån, produktionsanlæg	115.589	152.029	100.000
Anlægslån, askelager m.m.	6.325	8.724	10.000
Diverse renteudgifter	532	0	0
Renteudgifter og gebyrer i alt	140.952	205.902	123.000

Finansiering af askelagerbygning sker delvist via kassekredit.

Der er foretaget periodisering af renteudgifter.

Oversigt (opgjort efter varmemforsyningsloven) over anlægsaktiver (bortset fra småanskaffelser) færdiggjort i 1985 og senere

<i>Anlæg</i>	Færdig- gørelsesår	Anlægs- beløb	Bogført Ultimosaldo
Halmvarmeværk	1985	6.062.772	0
Oliekedeludskiftning	1989/1990	512.194	0
Ledningsudvidelse, Ringsebøllevej m.fl.	1990/1991	2.085.466	0
Ledningsudvidelse, Sædingevej (syd)	1990/1991	346.919	0
Ledningsudvidelse, Sædingevej m.fl.	1990/1991	2.131.277	0
Ledningsudvidelse, Møllevænget m.fl.	1991	2.590.518	0
Ledningsudvidelse, Birkevej m.fl.	1992	2.956.660	0
Ledningsudvidelse, Willersvej m.fl.	1993	2.230.544	0
Halmkedel nr. 2	1995/1996	4.266.440	0
Ledningsudvidelse, Egevej m.fl.	2001	4.688.310	136.206
Flytning af olieværk m.m.	2004	945.973	0
Nyt produktionsanlæg m.m.	2004	11.180.856	1.586.967
Askelagerbygning m.m..	2008	1.946.231	682.493
Areal-erhvervelse	2009	29.500	23.600
Trykforøgerstation, Vestergade	2011	149.254	142.322
Pumpeisolering, værket	2011	55.963	55.963
Brøndisolering	2011	25.564	25.564
I alt		42.204.441	2.653.115

Anlægsaktiver færdiggjort *før* 1985 er ikke medtaget.
Småanskaffelser er *ikke* medtaget

Rødby, den 14. november 2011




Finn Kristiansen
Forretningsfører

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt nærværende årsrapport for 2010/2011 for Rødby Varmeværk a.m.b.a.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med såvel årsregnskabsloven som varmemforsyningsloven. Varmeværkets bestyrelse anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. august 2011 samt af resultatet af selskabets aktiviteter i regnskabsåret 1. oktober 2011 – 31. august 2011.

Rødby, den 7. december 2011.



Finn S. Hansen
formand



Jens O. Hansen
næstformand



Villy Grønlund Hansen
bestyrelsesmedlem

P. Villy Cieslak
bestyrelsesmedlem



H. Ole Sørensen
bestyrelsesmedlem

Den uafhængige revisors påtegning

Til andelshaverne i Rødby Varmeværk a.m.b.a.

Vi har revideret årsregnskabet for Rødby Varmeværk a.m.b.a. for regnskabsåret 1. oktober 2010 – 31. august 2011 omfattende ledelsespåtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og specifikationer. Årsregnskabet aflægges efter årsregnskabsloven. De i årsregnskabet indsatte budgetal er ikke omfattet af vor revision, hvorfor vi ikke udtaler nogen sikkerhed herom.

Vi har i tilknytning til revisionen gennemlæst ledelsesberetningen, der udarbejdes efter årsregnskabsloven, og afgivet udtalelse herom.

Ledelsens ansvar for årsrapporten

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Ledelsen har endvidere til ansvar at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Revisors ansvar og den udførte revision

Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandling, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion


Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 31. august 2011 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2010 – 31. august 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.


Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningen i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Maribo, den 7. december 2011

a a g e m a a g e n s e n
statsautoriseret revisionsaktieselskab


Thomas Herckel
statsautoriseret revisor


Marianne Therkildsen
registreret revisor